

SHABBY

Интерьерное декоративное покрытие с эффектом шелковой ткани парчи



Основные характеристики

Описание продукта:



SHABBY -это экологически чистое декоративное покрытие на акриловой основе с перламутровым эффектом, в состав которого входит отборный кварцевый наполнитель с натуральным пигментом жемчуга. Не имеет неприятного запаха и не содержит вредных летучих веществ. Шелковые оттенки и степень потертостей текстуры варьируются по цвету и интенсивности в зависимости от выбранного тона и способа нанесения.

Будучи универсальным, материал SHABBY может дополнить классический интерьер и придать ему свежую элегантность, подходящую для любого вида дизайнерских решений. Прост в применении и не требует особых навыков для нанесения. При нанесении более интенсивные акценты текстуры чередуются с менее текстурированными областями, что позволяет создавать имитации шелковых тканей, испытанных временем.

Базовые типы материала:

Cool – серебряная база, колеруется в холодные цвета и оттенки
 Warm – светло-золотая, колеруется в теплые цвета и оттенки
 Gold – золотая база, колеруется в золотистые цвета и оттенки
 Smart – база «хамелеон», колеруется в различные цвета и оттенки

Применение:

Материал предназначен для отделки стен и потолков в интерьерах, реставрации старых и отделки новых зданий, а также для отделки гостиниц, торговых и офисных центров или иных общественных помещений. А также для отделки элементов мебели и лепного декора и т.д.

Подготовка поверхности



Перед нанесением материала SHABBY, необходимо подготовить поверхность с помощью системы подготовительных шпатлевок ORSO Infinity Basic и/или Light. Подготовка поверхностей должна соответствовать нормам СНиП по подготовке стен в интерьере под покраску или международным стандартам категории Q4 (K4).



Подготовленная поверхность должна быть гладкой и ровной, без царапин и сколов!



1. Нанесите 1-2 слоя грунтовки-пропитки глубокого проникновения PRIMER NORMAL разбавленного водой в соотношении 1:8. Время межслойного высыхания 2 часа. Полное высыхание 4-6 часов. (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).
2. Нанесите 1 слой специальной подложки RUVIDO (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта). После нанесения подложки дождитесь полного высыхания: 6-8 часов. Подложка придает поверхности необходимую адгезию и задает цвет фона, соответствующего цвету декоративного покрытия SHABBY.



Нанесение



Нанесение материала SHABBY должно осуществляться широкой кистью. Ширина кисти зависит от удобства нанесения и подбирается самостоятельно.

Материал SHABBY наносится в 2 этапа (зависит от выбранного эффекта). Нанесите 1 слой SHABBY кистью, круговыми движениями, укрывая всю поверхность, не оставляя пропусков. Время высыхания первого слоя: 6-8 часов.

Создание эффекта парчи:



Нанесите второй слой SHABBY толщиной в 2 раза большей, чем предыдущий (значительно гуще). Используйте для нанесения также широкую кисть, перекрестной техникой, равномерно распределяя материал по поверхности. Во время распределения материала по поверхности, он будет цепляться за ранее нанесённый (первый) слой. При этом формируя более плотный укрыв поверхности в местах, где уже были кварцевые сгустки и менее плотный укрыв там, где их не было. Таким образом сформируется приятный шелковый эффект с потертостями. Время высыхания второго слоя: 6-8 часов.



Декоративное покрытие SHABBY отлично поддается локальной реставрации.

Время высыхания до эксплуатационной нагрузки: 24 дня.

Технические характеристики

Температура нанесения:	+5 ÷ +35 °C
Относительная влажность:	< 85%
Высыхание на касание:	60 минут
Межслойное высыхание:	6-8 часов
Полное высыхание:	24 часа
Удельный вес:	0,95–1 кг/л
pH:	7 ÷ 8
Теоретический расход:	6 ÷ 8 м ² /л
Цвет:	базовый типовой, колеруемый
Упаковка:	0,75 л, 4 л, 15 л

Колерование



Колеровка возможна в широком диапазоне цветов, в том числе поддержка систем RAL и NCS. Колеровать рекомендуем с помощью пигментов и колеровочной системы PCS (PRATTA COLOR SYSTEM) по каталогам собственных цветов для шелковых покрытий серии «SETA». Следует проявлять осторожность, при использовании разных партий материала одного и того же цвета. Смешайте их между собой, чтобы обеспечить однородность цвета во время нанесения.



Хранение



Незаколерованный продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения до 24 месяцев.

После использования следует аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.

Температура хранения и транспортировки: от +5 °С до +30 °С

